

紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司

(多宝山)视频监控子系统招标

1、第 11 行“8、管理人员通过局域网，广域网可远程实现对各现场区域进行全方位监控。”广域网设备是否包含在这次招标中，如何接入广域网？

答：广域网设备不包含在本次招标内。


2、第 17 行“5、系统使用遥控器鼠标进行操作，中文彩色菜单式界面，简单明了。”第五点描述的是视频监控网络键盘吗？

答：是。

3、第 23 行“9、综合监控管理平台支持无缝接入原已建设的前端信号，以实现统一的调度、管理。”接入原已建设的前端信号是指前端摄像头还是铜山办公楼内的原有的视频系统中？

答：原一期选矿厂的前端摄像头。

4、第 16 页第 7 行



准分辨率输出，满帧口支持 1080p 及以下标准分辨率输出；

答：同意增加以上参数限定。

16、清单中第 14 项：核心交换机建议提高性能参数，因为要加二期，增加二期接入点位置

转发率：216Mpps)

答：同意。

17、清单中第 15 项：24 口网络交换机设计应为二层交换机（交换容量：56Gbps），建议提升交换容量：192Gbps

答：同意。

18、设备要求中的第 19 项：服务器机柜 40 路接入万兆 SFP+ 光口

答：上位机可相信，我司可提供。



网络架构图

